

865

华南理工大学
2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷





(请在答题纸上做答, 试卷上做答无效, 试后本卷必须与答题纸一同交回)

科目名称: 有机化学

适用专业: 有机化学, 高分子化学与物理, 材料学, 材料加工工程, 制浆造纸工程, 制糖工程, 淀粉资源科学与工程, 食品科学, 粮食、油脂及植物蛋白工程, 农产品加工及贮藏工程, 水产品加工及贮藏工程, 食品质量与安全, 材料工程, 轻工技术与工程, 食品工程

共 6 页

一、写出下列各化合物的名称或结构式 (每小题 2 分, 共 16 分)






5. 偶氮二异丁腈


6. N-溴代丁二酰亚胺

7. α -D-(+)-吡喃葡萄糖

8. 喹啉


二、完成下列反应 (每空 2 分, 共 42 分)






三、单项选择题（每小题 2 分，共 30 分）。


1、下列化合物不发生 Cannizaro 反应的是（ ）




2、3-叔丁基环己醇最稳定的构象是()




3、下列化合物的硝化反应速度最慢的是()




4、下列化合物酸性最强的是()




5、下列化合物发生亲核取代反应最难的是()。







6、下列化合物属于非苯芳烃的是()



7、下列化合物中能发生银镜反应的是()



8、下列各结构式与  互为非对映体的应该是 ()



9、下列哪点不属蛋白质变性? ()

- A、蛋白质加入重金属盐(如 Hg^{2+} 、 Pb^{2+})里。
- B、蛋白质加入无机盐进行盐析。
- C、蛋白质受热或受紫外线长时间照射。
- D、酶(蛋白质)失去了催化活性。
- E、将蛋白质加入到硝酸或三氯乙酸中。



10、下列叙述错误的是 ()

- A、呋喃、吡咯、噻吩均比苯更容易进行亲电取代反应。
- B、苯中混有少量噻吩，可以用浓硫酸除去。
- C、吡咯的碱性比吡啶弱。
- D、芳香性的顺序是呋喃>吡咯>噻吩

11、下列叙述正确的是 ()


- A、所有己酮糖不能还原 Tollens 试剂
- B、 β -D-吡喃葡萄糖的构象比 α -D-吡喃葡萄糖的构象稳定。
- C、凡含氮物都能溶于稀盐酸。
- D、所有二糖都有苷羟基，有开链式结构，都有还原性。

12、下列化合物水解反应速率由大到小排列正确的是 () ?




- A、c>b>d>a;
- B、a>d>b>c
- C、b>c>d>a
- D、a>b>d>c


13、下列化合物在偶合反应中哪个活性最大? ()




A、



B、




C、



D、

14、下列碳负离子稳定性由大到小排列正确的是()：






A、 a>b>c>d

B、 d>c>b>a


C、 c>a>b>d

D、 b>a>c>d


15、下列的反应哪个是正确的？()







四、写出下列化合物和 CN⁻发生 S_N2 反应后产物结构的 Fischer 投影式，并用 (R/S) 标记命名原料与产物 (5 分)



五、试写出下列反应可能的机理 (7 分)



六、采用化学方法鉴别下面的化合物(5 分)



七、推测结构 (10 分)

1、化合物 $C_{10}H_{12}O_2$ 的光谱数据如下, IR (cm^{-1}): 3010, 2900, 1735, 1600; $^1\text{H}\text{NMR}$ (ppm): 7.3(5H, 多峰), 4.3(2H, 三重峰), 2.9(2H, 三重峰), 2.0(3H, 单峰)。请写出该化合物的构造式。

2、化合物 (A) C_7H_{12} , 在 $\text{KMnO}_4\text{-H}_2\text{O}$ 中回流。反应液中只有环己酮; (A) 与 HCl 反应得 (B), (B) 在 EtONa-EtOH 中反应得 (C), (C) 使 Br_2 褪色生成 (D), (D) 用 EtONa-EtOH 加热处理得 (E), (E) 用 $\text{KMnO}_4\text{-H}_2\text{O}$ 回流得丁二酸和丙酮酸;

(C) 用 O_3 氧化后还原水解得 $\text{CH}_3\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO})$ 。请写出 (A) — (E) 的构造式。

八、合成题: 用指定的试剂、原料 (无机试剂、有机溶剂、催化剂任选) 合成下面各化合物(注: 可以使用甲醛、乙醇等常用的有机试剂) (每小题 7 分, 共 35 分)

1、以环己酮和乙醇为原料合成

2、以 和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 为原料, 合成

3、以 CH_3CHO 和 $\text{CH}_2=\text{CHCH=CH}_2$ 为原料, 合成

4、以丙二酸二乙酯和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 为原料, 合成

5、以苯甲酸为原料, 合成2, 4, 6-三溴苯甲酸