

## 无机非金属材料专业英语单词

abrasive[ ?'breisiv ]	n. 磨料 a. 磨蚀的，磨损的
agate[ ?'et ]	n. 玛瑙
alite [ 'eilait ]	n. 硅酸三钙石( $C_3A$ )
alkali resistance[ ?Ik ?lai ri'zist ?ns]	a. 耐碱性，抗碱能力
alumina[ ?'lu:min ? ]	n. 氧化铝
amorphous phase[ ?m ?f ?s feiz]	无定形相，非晶相
ampoule[ ?mpju:l ]	n. 小玻璃瓶，筒，安瓿
anhydrite[ ?n'haidrait ]	n. 硬(无水)石膏， $CaSO_4$
anion[ ?nai ?n ]	n. 阴离子
anisotropic[ ?n,ais ?u'tr ?pik ]	a. 各向异性的，非均质的
anneal[ ?'ni:l ]	n. & v. 退火
anomaly[ ?n ?m ?li ]	n. 反常现象，不规则
anorthite[ ?n ??: ait ]	n. 钙长石 $CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$
apatite[ ?p ?tait ]	n. 磷灰石
apparent porosity[ ?'p?r ?nt p ?:r ?siti]	显气孔率
asbestos[ ?z'best ?s ]	n. 石棉
asphalt[ ?sf?lt ]	n. 沥青
basicity [ b ?'sis ?ti ]	n. 碱度，碱性
batch bin[ b?t ? bin]	配合料料仓
batch feeder[ b?t ?fi:d ? ]	投料机，加料器
bauxite [ 'b ?:ksait ]	n. 矶土，铝矾土
belite [ 'bi:laйт ]	n. 二钙硅酸盐(水泥)
binder[ 'baind ? ]	n. 粘胶剂，粘结剂
biocompatibility [ 'bai ?uk ?m,p?t ?'bil ?ti ]	n. 生物相容性
biological [ ,bai ?u'l ?d?ik,-k ?l ]	a. 生物学的，用生物(如病菌等)对付敌人的
bisque firing [ bisk 'fai ?ri? ]	素烧(初次焙烧)
body[ 'b ?di ]	n. 坯体
body-centered lattice[ 'b ?di 'sent ?d 'l?tis]	体心格子
borate[ 'b ?:reit ]	n. 硼酸盐
borax[ 'b ?:r?ks ]	n. 硼砂 $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
calcine[ 'k?lsain ]	v. & n. 烧结，烧成
calcite[ 'k?lsait ]	n. 方解石
calcium[ 'k?lsi ?m ]	n. 钙
capillary[ k ?'pil ?ri, 'k?pi- ]	a. 细作用(的) n. 毛细管
catalyst[ 'k?t ?list ]	n. 催化剂
cation[ 'k?tai ?n ]	n. 阳离子
cellular [ 'seljul ? ]	a. 细胞的，由细胞组成的，多孔的
cellulose[ 'seljul ?us ]	n. & a. 纤维素，含纤维素的
ceramic[ si'r?mik ]	a. 陶瓷、陶器
checker[ 't ?ek ? ]	n. 格子砖
checker chamber[ 't ?ek ? 't ?eimb ? ]	蓄热室
chemical durability[ 'kemik ?l ,dju ?r?'bil ?ti]	化学稳定性

chemical vapour deposition (CVD) [ 'kemik ˈveip ˌdep ˈzi ??n]	化学气相沉积
cleavage [ 'kli:vid ̩ ]	n. 解理
clinker [ 'kli?k? ̩ ]	n. 熟料、熔块
coagulation [ k ?u? ju'lei??n ]	n. 凝结、凝固作用，聚集、角凝
coating [ 'k ?uti? ̩ ]	n. 涂层，涂料，涂盖层
collagen [ 'k ?I?,d ?en ]	n. 骨胶原
combustion flue [ k ?m'b ?st ??n flu:]	烟道
complex [ 'k ?mpleks ]	n. & a. 复合物，络合物；复杂的
configuration [ k ?n,fi ju'rei??n ]	n. 构形；(电子)排布
constituent [ k ?n'stitju ?nt ]	n. 成分，组分
contamination [ k ?n,t?mi'nei ??n ]	n. 污染，杂质
convection [ k ?n'vek ??n ]	n. 对流，传递
coordination numbers [ k ?u, ?:di'nei ??n 'n ?mb ?s ]	配位数
coordination polyhedron [ k ?u, ?:di'nei ??n ,p ?li'hi:dr ?n ]	配位多面体
cord [ k ?:d ]	n. 条纹，条痕(玻璃缺陷)
cordierite [ 'k ?:di ?rait ]	n. 董青石 $2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2$
corrosion-resistant [ k ?r ?u??n ri'zist ?nt ]	a. 抗腐蚀的
corundum [ k ?'r ?nd ?m ]	n. 刚玉 $\text{-Al}_2\text{O}_3$
covalent [ k ?u?eil ?nt ]	a. 共价的
crazing [ 'kreizi? ̩ ]	n. 细裂，龟裂，碎纹裂
creep [ kri:p ]	n. 蠕变
cristobalite [ kris't ?u,b ?lait ]	n. 方石英
critical value [ 'kritik ?l 'v?lju:]	临界值
cross-fired glass melting furnace [ kr ?:s 'fai ?d l ?snelti? 'f ?:nis ]	横火焰池窑
crown [ kraun ]	n. 炉顶，窑拱
crown flint glass [ kraun flint l ?:s ]	冕火石玻璃
crucible [ 'kru:sibl ]	n. 坩埚
crystallinity [ krist ?lin ?ti ]	n. 结晶度，结晶性
crystallization [ ,krist ?lai'zei ??n ]	n. 结晶(作用)，晶化
cubic [ 'kju:bik ]	a. 立方晶系的
cubic body-centered [ 'kju:bik 'b ?di 'sent ?d ]	体心立方(晶格)
cubic face-centered [ 'kju:bik feis 'sent ?d ]	面心立方(晶格)
cullet [ 'k ?lit ]	n. 碎玻璃，废玻璃(料)
curing [ 'kju ?ri? ̩ ]	n. 固化，熟化，养护
damper [ 'd?mp ? ]	n. 挡板，烟道闸板
deflocculant [ di'fl ?kjul ?nt ]	n. 反絮凝剂，解凝剂
deformation [ ,di:f ?:mei ??n ]	n. 变形
degrade [ 'di' reid ]	v. 降(裂，分)解，降低，衰变
dendrite [ 'dendrait ]	n. 树枝石，树枝状结晶
densification [ ,densifi'kei ??n ]	n. 密实化
desiccator [ 'desikeit ? ]	n. 干燥器(皿)
deteriorate [ di'ti ?ri ?reit ]	v. 1、(使)变坏，(使)恶化；2、损坏，消耗
devitrify [ di:'vitrifai ]	vt. 析晶
devitrite [ di:?vitrait ]	n. 失透石
dielectric constant [ ,daii'llektrik 'k ?nst ?nt ]	介电常数
differential thermal analysis (DTA) [ ,dif ?'ren ??l '?:m? ?l ?'n?l ?sis ]	差热分析

diffraction [ di'fr?k ??n ]	n. 衍射
diffusion [ di'fju: ??n ]	n. 扩散
dilatation [ ,dail ?'tei ??n, dil ?- ]	n. 膨胀，扩展
dilatometer [ ,dil ?'t?mit ? ]	n. 膨胀仪
diode [ 'dai ?ud ]	n. 二极管
dipole moment [ 'daip ?ul 'm ?um ?nt ]	偶极矩
dislocation [ ,disl ?u'kei ??n ]	n. 位错，位移
dispersion [ dis'p ?:??n ]	n. 色散，分散
displacement [ dis'pleism ?nt ]	n. 位移，易位，取代
distortion [ dis't ?:??n ]	n. 扭曲，变形
dolomite [ 'd ?l ?mait ]	n. 白云石 $MgCO_3 CaCO_3$
domain [ d ?u'mein ]	n. 眇，域，范围，铁电体的均一极化区
donor level [ 'd ?un ? 'lev ?l ]	施主能级
dopant [ 'd ?up ?nt ]	n. 掺杂剂
dotted line [ 'd ?tid lain ]	虚线
drawability [ ,dr ??:?bil ?ti ]	n. 可纺性（玻璃纤维），可拉伸性
ductile [ 'd ?ktail, -til ]	a. 可延展的，易变形的
earthenware [ '?: ?nw ? ]	n. 陶（瓦）器
eddy [ 'edi ]	n. 涡流，漩涡，螺旋
efflorescence [ ,efl ??:'res ?ns ]	n. 粉化、风化
elastic modulus [ i'l?stik 'm ?dju:l ?s ]	弹性模量
electronegativity [ i'lektr ?u,ne ?'tiv?ti ]	n. 电负性
electrophoretic [ i,lektr ?f?'retik ]	a. 电泳的
electrostatic [ i,lektr ?'st?tik ]	a. 静电的，静电学的
embossing [ im'b ?si? ]	n. 浮雕，压花，压纹
emulsifier [ i'm ?lsifai ? ]	n. 乳化剂
enamel [ i'n?m ?l ]	n. 搪瓷
endothermic [ ,end ?u' .?mik,-m ?l ]	a. 吸热的
end-port furnace [ end p ??:t 'f ??:nis ] (或 horseshoe-fired furnace)	马蹄焰窑
enstatite [ 'enst ?tait ]	n. 顽火辉石
enzyme [ 'enzaim ]	n. 酶
epitaxy [ 'epit?ksi ]	n. 外延，（晶体）取向生长
epoxy [ ep' ?ksi ]	a. 环氧的
	n. 环氧树脂
erode [ i'r ?ud ]	v. 腐蚀，受侵蚀
ethylene [ 'e ili:n ]	n. 乙烯
eucryptite [ ju:?krip?tait ]	n. 锂霞石
eutectic [ ju:'tektik ]	a. 低共熔的，共晶的
exothermic [ ,eks ?u' .?mik,- ' :m ?l ]	a. 放热的
extrude [ ek'stru:d ]	v. 挤压
extrusion [ ek'stru: ??n ]	n. 挤出，挤压
feldspar [ 'feldsp ?:]	n. 长石
ferrite [ 'ferait ]	n. 铁氧体
ferroelectric [ ,fer ?ui'liliktrik ]	a. & n. 铁电体（性，的）
filament [ 'fil ?m ?nt ]	n. 细丝，灯丝
filter press [ filt ? pres ]	压滤机

fineness [ 'fainnis ]	n. 细度、精度、纯度
fireclay [ 'faɪə 'kleɪ ]	n. 耐火(粘)土, (耐)火泥
firing [ 'faɪə 'riŋ ]	n. 烧成
flaw [ fl ?:]	n. 裂纹, 裂痕, 瑕疵
flexural strength [ flek ?r?l streθ ]	抗弯强度
flexible [ 'fleksibl ]	a. 挠性的, 易柔曲的, 韧性的
float glass [ fl ?ut ɔ:l s]	浮法(平板)玻璃
fluorescence [ flu ?'resns ]	n. 荧光, 荧光性
fluoride [ 'flu ?(ɔ:) ?raɪd ]	n. 氟化物
fluorspar [ 'flu ?sp ?ɔ:r ]	n. 萤石, 氟石 $\text{CaF}_2$
fracture toughness [ fr?kt ɔ:t? ?fnis ]	n. 断裂韧性
frit [ frɪt ]	n. 熔块、釉料
garnet [ 'gɑ:nɛt ]	n. 石榴石, 石榴红色
gel [ d ?el ]	n. 凝胶
germanium [ d ???:'meini ?m ]	n. 锗(Ge)
glass fiber reinforced plastics [ l ?(ɔ:)saib ? ,ri:in'f ?:sd 'pl?stiks ]	玻璃纤维增强塑料(GFRP)
glaze [ glaɪz ]	v. 上釉
glost [ gl?st ]	n. 釉
grain boundary [ reɪn 'baund?ri ]	n. 颗粒界面, 晶界
granulate [ 'gr?nju:leɪt ]	v. 粒化, 成粒
graphite [ 'gr?fait ]	n. 石墨
green body [ ri:n 'b?di ]	n. 生坯, 未烧坯
grinding [ 'graɪndɪŋ ]	n. 研磨, 磨碎
grit [ grɪt ]	n. 磨料
gypsum [ 'd ?ips ?m ]	n. 石膏
halide [ 'h?laɪd ]	a. 卤化物(的), 卤族的
heterogeneous [ ,het ?r?u'd ?i:nj ?s ]	a. 异种的, 非均质的
hexagonal [ hek's? ?n?l ]	a. 六方的, 六方晶系的
host [ h ?ust ]	n. 基质, 晶核
homogeneity [ ,h ?m ?ud ?e'ni: ?ti, ,h ?u- ]	n. 均匀性, 均一(性)
homogeneous [ ,h ?m ?'d ?i:ni ?s, ,h ?u- ]	a. 均匀的, 均一的
humidity [ hju:'mid ?ti ]	n. 湿气, 湿度
hydrolysis [ haɪ'dr ?lɪsɪs ]	n. 水解(作用), 加水分解
immiscibility [ i,mis ?'bil ?ti ]	n. 不混溶性
impediment [ im'pedim ?nt ]	n. 妨碍, 阻碍, 障碍物
impermeable [ im'p ?:mi ?bl ]	a. 不可渗透的, 不透水的
impurity [ im'pjū ?r?ti ]	n. 杂质, 不纯物
inclusion [ in'klu: ??n ]	n. 夹杂(物), 掺杂
index of refraction [ 'indeks ?v rɪ'fr?k ?n ]	折射率
inertness [ i?n? :tnis ]	n. 惰性
infra-red spectrum [ 'infl ? red 'spektr ?m ]	红外光谱
ingot [ 'i? ?t ]	n. 块料
interferometer [ ,int ?f ?'r ?mit ? ]	n. 干涉仪
interphase [ 'int ?feɪz ]	n. 界面, 中间相
	a. 相间的

interstitial [ ,int ?'sti ??l ]	a. 间隙的
intrinsic(al) [ in't्रinsik,-k ?l ]	a. 内在的，固有的，本质的
intrude [ in'tru:d ]	v. 渗入
isomorphic [ ,ais ?u'm ?fik ]	a. 同晶型的
isostatic pressing [ ,ais ?u'st?tik 'presi? ]	n. 等静压成型
isotherm [ 'ais ?u ?m ]	n. 等温
isotropic [ ,ais ?u'tr ?pik ]	a. 各向同性的，均质的
jigging [ 'd ?i ?ri? ]	n. 旋坯
kaolinite [ 'kei ?linait ]	n. 高岭土
kiln [ kiln, kil ]	n. 窑，炉
lime [ laim ]	n. 石灰，氧化钙
limestone [ 'laimst ?un ]	n. 石灰石
lithium [ 'li mi? ]	n. 锂
lubrication [ ,lu:bri'kei ??n ]	n. 润滑作用
luster [ 'l ?st ? ]	n. 光泽
	v. 发光，使有光泽，给……上釉
magnesium [ m? 'ni:zi?m, - ?i- ]	n. 镁
magnesite [ 'm? n?sait ]	n. 菱镁矿
manganese [ 'm?? ?,ni:s]	n. 锰 (Mn)
marls [ m :s ]	n. 石灰泥
matrix [ 'meitriks ]	n. 基体，基质
metallurgical [ ,mel ?l ?:d ?ik,-k ?l ]	a. 冶金学的，冶金术的
metastable [ ,met ?'steibl ]	a. 亚稳的，介稳的
methane [ 'mi: ein ]	n. 甲烷
mica [ 'maik ? ]	n. 云母
microcrack [ 'maikr ? ukr?k ]	n. 微裂纹
microprobe [ 'maikr ?upr ?ub ]	n. 显微探针
microstructure [ 'maikr ?u,str ?kt ?? ]	n. 显微结构
migrate [ mai' reit, 'mai - ]	vi. 迁移
mineralogy [ ,min ?'r?l ?d ?i ]	n. 矿物学
mineralizer [ 'min ?r ?laiz ? ]	n. 矿化剂
miscible [ 'mis ?bl ]	a. 可混(合)的，可混(溶)的
mixer [ 'miks ? ]	n. 混合机，混料机
modification [ ,m ?dif'i'kei ??n ]	n. 更改，修改，变体
modifier [ 'm ?difai ? ]	n. 调整体
modulus [ 'm ?djul ?s, -d ?u- ]	n. 模数，模量
moldable [ ?m ?uld ?bl ]	a. 可塑的，可模制的
monoclinic [ ,m ?n ?u'klinik ]	a. 单斜的
monolithic [ ,m ?n ?u'li ik ]	n. 单片(块)
	a. 整体的，单块的
mortar [ 'm ?:t? ]	n. 砂(灰、泥)浆
mullite [ 'm ?lait ]	n. 莫来石
multicomponent [ ?m ?ltik ?m?p? un ?nt ]	a. 多成分的，多元的
multiplicity [ ,m ?lti'plis ?ti ]	n. 多样(性)，多重性，大量
mutrual orientation [ 'mju:t ?u ?l, ?:rien'tei ??n]	相互取向
needle-like [ 'ni:dl laik]	针状

neutralisation [ ,nju:tr  ?lai'zei  ??n ]	n. 中和 (作用, 法)
nitridation [ ,naɪtri'deɪ  ??n ]	n. 氮化
notch [ n ?t? ]	n. 凹口, 槽口
observable [ ?b'z  ?:v ?bl ]	a. 可观察到的, 可以察觉的
octahedral [ ,?kt ?'hedr ?l, -'hi:- ]	a. 八面体的
octahedron [ ,?kt ?'hedr ?n, -'hi:- ]	n. 八面体
olivine [ ,?li've:n, '  ?livi:n ]	n. 橄榄石
opacity [ ?u'p?siti ]	n. 乳浊, 不透光性, 浑浊度, 不透明度
opaque [ ?u'peik ]	a. 不透明的, 模糊的
optical flint [ ' ?ptik ?l flint]	火石光学玻璃
optical crown [ ' ?ptik ?l kraun]	冕牌光学玻璃
optics [ ' ?ptiks ]	n. 光学
optimum [ ' ?ptim ?m ]	n. 最佳条件
orbital hybridation [ ' ?:bit ?l haibri ?dei ??n ]	轨道杂化
organosilane [ ' ?:  ?n?u'silein]	n. 有机硅烷
orient [ ' ?:ri ?nt, ' ?u-, ' ?:rient ]	n. 东方 vt. 定.....的方位
orthorhombic [ ,?:  '?:mbik ]	a. 正交(晶)的, 斜方(晶)的
orthosilicate [ ?:  ?sill?keit ]	n. 正(原)硅酸盐
oscillate [ ' ?sileit ]	v. 振荡, 振动
overlap [ ,?uv ?'l?p, '  ?uv ?l?p ]	vt. 与.....重叠, 与.....部分一致
overview [ ' ?uv ?vju: ]	n. 综述, 概述, 概观
oxalate [ ' ?ks ?leit ]	n. 草酸盐
pelletization [ ,pelitai'zei  ??n ]	n. 造球, 球粒化作用
particle size distribution [ 'p  ?:tikl saiz ,distri'bju:  ??n ]	粒径分布
particulate [ p ?'tikjulit ]	n. & a. 粒子, 细粒(的)
peel [ pi:l ]	v. 剥, 削, 剥落
pellet [ 'pelit ]	n. 片, 粒化(料), 丸
permeation [ p ?:mi?ei?? n ]	n. 渗入, 透过
permissible [ p ?'misibl ]	a. 容许的, 许可的
perpendicular [ ,p ?:p ?n'dikjul ? ]	a. 垂直的
petrochemical [ ,petr ?u'kemik ?l ]	a. & n. 化工的, 化工产品
phase transition [ feiz tr?n'si  ??n ]	相变
phosphate [ 'f ?sfeit ]	n. 磷酸盐
photonic [ f ?u-'t  ?nik ]	a. 光子的, 光电子的
piezoceramic [ pi:'eiz  ?u si'r?mik ]	n. 压电陶瓷
pigment [ 'pi  m?nt ]	n. 颜(色)料
pitch [ pit ? ]	n. 沥青
placement [ 'pleism  ?nt ]	n. 放置, 布局
plasma [ 'pl?zm  ? ]	n. 等离子体, 等离子区
platinum [ 'pl?tin  ?m ]	n. 铂
plotter [ 'pl  ?t? ]	n. 绘图器, 测绘仪; 制图员
plunger [ 'pl  ?nd ?? ]	n. 活塞, 园柱, 插棒
polarization [ ,p ?ul ?rai'zei  ??n, -ri'z- ]	n. 极化, 偏振
polycrystalline [ ,p ?li'krist  ?lain, -lin ]	a. 多晶的
Polyhedron [ ,p ?li'hi:dr  ?n, -he- ]	n. 多面体

polymorphic [ ,p?li'm?fi:k ]	a. 多形的，多态的，多晶的
porosity [ p?'.r?siti, p?u- ]	n. 气孔率，多孔性
postulate[ 'p?stjuleit, -t??- ]	n. 假定，假设
potash[ 'p?t? ? ]	n. 碳酸钾
pottery [ 'p?t?ri ]	n. 陶器厂，陶器（制造术）
precursor[ pri:k? :s?, pri- ]	n. 前驱物
premise[ pri'maiz, 'premis ]	n. 前提
	vt. 预述（条件），提出……为前提
prism [ 'prizm ]	n. 棱镜
prismatic [ priz'm?tik ]	a. 斜方晶系的
probe [ pr?ub ]	v. & n. 探针，探测器，（以探针等）探察，查明
progressively[ pr?u'resivli ]	ad. 日益增多地，逐渐
projection [ pr?u'd?ek ??n ]	n. 喷射
prolong [ pr?'l??, 'l?:? ]	vt. 拉长，延长
prospective[ pr?u'spektiv ]	a. 预期的，有希望的
prototype[ 'pr?ut?taip ]	n. 原型，样品
pseudomorph[ 'psju:d?um ?f ]	n. 假象，假晶
quarry [ 'kw?ri ]	n. 采石场
quartzite [ 'kw?tsait ]	n. 石英岩，硅岩
quench[ kwent? ]	vt. 1、把……淬火； 2、熄灭
ram[ r?m ]	v. 猛击，填塞，撞
reagent[ ri:'eid ??nt ]	n. 试剂
rearrangement[ 'ri:?'reind?m?nt ]	n. 重排
reciprocal[ ri'sipr?k?l ]	n. 倒数
reciprocate[ ri'sipr?keit ]	v. 往复运动，上下移动，来回
recycle [ ,ri:'saikl ]	v. & n. 再循环，反复利用
refining [ ri?faini? ]	n. （玻璃液）澄清
reflectivity [ ,ri:flek'tiviti ]	n. 反射性，反射系数
refraction [ ri'fr?k?n ]	n. 折射
refractive index [ ri'fr?ktiv 'indeks ]	n. 折射率
refractoriness[ ri'fr?kt?rinis ]	n. 耐火度
refractory [ ri'fr?kt?ri ]	n. & a. 耐火材料，耐熔的，难熔的
rigorous [ 'ri:r?gs ]	a. 严厉的，严酷的
replica [ 'replik? ]	n. 复制品，拷贝
resonator[ 'rez?neit? ]	n. 谐振器，共振器
retract [ ri'tr?kt ]	vt. 缩进，收缩
retrieve[ ri'tri:v ]	vt. 1、取回，恢复； 2、补偿，弥补
retrogression[ ,retr?u'ree?n ]	n. 逆反应
rheology [ ri:'?l?d?i, ri- ]	n. 流变性
rhombohedral[ ??mb?u?hi:dr?l ]	a. 菱形的，菱面体的
ruby [ 'ru:bi ]	n. 红宝石
rupture[ 'r?p?t? ]	n. 断裂
rutile [ 'ru:tail, -ti:l ]	n. 金红石
sagger[ 's? ? ]	n. 闸体
sanitaryware[ ?nit?riw? ]	n. 卫生洁具
schematically[ sk?i:m?tik?li ]	ad. 用示意图，示意地，大略地

scrap[ skr?p ]	n. 碎片 , 废料
screw dislocation[ skru: ,disl ɔ:k?ei ??n]	螺旋位错
cullet [ 'k ?lit ]	n. 碎玻璃
seam[ si:m ]	n. 缝 , 接缝
segregation[ ,se ri' ei?pn ]	n. 分层
sensor[ 'sens ?, -s ?: ]	n. 传感器
setting time [ 'seti? taim ]	硬化时间
setup[ 'set ?p ]	n. 1、组织 , 构造 ; 2、装置 , 装配 , 创立
shear[ ?i? ]	n. 剪切
shrinkage[ ' ?ri?kid? ]	n. 收缩 (性 , 量 , 率)
shutdown [ ' ??tdaun ]	n. 关闭 , 熄灭
sieve[ siv ]	vt. & n. 筛分
silicate [ 'silikit, -keit ]	n. 硅酸盐
silo [ 'sail ?u ]	n. 料仓 , 简仓
sintering [ 'sint ?ri? ]	n. 烧结
skid [ skid ]	n. 1、滑动 , 打滑 ; 2、滑橇 , 划板
slab[ sl?b ]	n. 板皮 , 石板岩 , 厚平板 , 厚片
slag [ sl? ]	n. (炉) 渣
slip casting[ slip 'k :sti?] ]	n. 注浆成型 , 泥浆浇注
slurry [ 'sl ?:ri, 'sl ?- ]	n. 稀泥浆 , 水泥浆
soda ash[ 's ?ud ? ? ? ]	苏打灰 $\text{Na}_2\text{CO}_3$
sodium [ 's ?udi ?m ]	n. 纳 (Na)
solder [ 's ?ld ? ]	n. & vt. 焊料 , 焊接
spall [ 'sp ?:l ]	v. 研碎 , 散裂
spark plug[ sp :k pl? ]	n. 火花塞
spatial orientations[ 'spei ??l, ?:rien'tei ??ns ]	空间取向
spherically [ 'sferik ?li] ]	ad. 球地 , 球形地
spindle [ 'spindl ]	n. 1、轴 , 心轴 ; 2、锭子 , 纺锤
spine[ spain ]	n. 脊柱
spinel [ spi'nel, 'spin ?l ]	n. 尖晶石
spodumen[ 'sp ?dumi:n ]	n. 锂辉石 $\text{Li}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$
spray-drying [ sprei 'draii? ]	n. 喷雾干燥
sputter deposition[ 'sp ?t? ,dep ?'zi ??n ]	溅射沉积
stochastic[ st ?'k?stik, st ?u- ]	a. 随机的 , 机遇的 , 推测的
stoichiometric [ ,st ?iki ?'metrik ]	a. 化学计量的
stoneware[ 'st ?unw ? ]	n. 石制品 , 粗陶瓷 (器)
stress-strain curve[ stres strein k ?:v ]	应力 - 应变曲线
subjective[ s ?b'd ?ektiv ]	a. 主观的
submicrometer[ s ?b 'maikr ?u mi:t ? ]	n. 亚微米
suffice [ s ?'fais ]	v. 足够 , 使满足
superconductor[ ,sju:p ?k ?n'd ?kt ? ]	n. 超导体
superfine[ ,sju:p ? 'fain ]	a. 特级的
supersaturation[ 'sju:p ?,s?t ??'rei ??n ]	n. 过饱和 (现象)
surfactant[ s ?:f?kt ?nt ]	n. 表面活化剂
suspension[ s ?'spen ??n ]	n. 悬浮液
symmetry [ 'simetri ]	n. 对称 , 匀称

symposium [ sim'p ?uzi ?m ]	n. 1、专题讨论会； 2、专题论文集
talc [ t?lk ]	n. & vt. 滑石，用滑石处理
tantalum [ 't?nt ?l?m ]	n. 钨
tar [ t : ]	n. 焦油
temporal [ 'temp ?r?l ]	a. 1、暂时的，转瞬间的； 2、时间的
tensile strength [ 'tensaɪl stre? ]	抗张强度
ternary [ 't ?:n ?ri ]	a. & n. 三元(的),三重(的)
tetragonal [ te'tr? ?n ?l ]	a. 四方晶系的
tetrahedron [ ,tetr ?'hi:dr ?t, -'he- ]	n. 四面体
tetravalent [ ,tetr ?'veil ?nt, te'tr?v ?- ]	a. 四价的
texture [ 'tekst ?? ]	n. 织构，质地，结构
thermal couple [ ' :m ?l 'k ?pl ]	n. 热电偶
thermal expansion coefficient [ ' :m ?l ik'sp?n ??n ,k ?ui'fi ??nt ]	热膨胀系数
thermal shock resistance [ ' :m ?l ??k ri'zist ?ns ]	抗热震(性)
thermoplastic [ , :m ?u'pl?stik ]	a. 热塑性的
throwing [ ' r?ui? ]	n. 手工拉坯
titania [ tai'teini ?, ti- ]	n. 二氧化钛
titanate [ 'tait ?neit ]	n. 钛酸盐
tolerance [ 't ?l ?r ?ns ]	n. 公差，容许限度
toughness [ t ?fnis ]	n. 韧性
toxicity [ t ?k'sis ?ti ]	n. 毒性
translucent [ tr?nz'lju:s ?nt, tr?ns-, tr ?n- ]	n. 半透明的
tridymite [ 'tridimait ]	n. 磷石英
trigonal [ 'tri ?n?l, tra?i ?un?l ]	a. 三方的
valency [ 'veil ?nsi ]	n. 化合价，价，原子价
varistor [ v ?'rist ? ]	n. 压敏电阻，可变电阻
versatile [ 'v ?:s ?tail ]	a. 1、通用的，万能的； 2、活动的，万向的
vertebra [ 'v ?:tibr ? ]	n. 椎骨，脊椎 ( pl. vertebrae )
vinylalcohol [ 'vainil '?lk ?h ?l ]	n. 乙烯醇
vitreous [ 'vitri ?s ]	a. 玻璃质的，玻璃态的
vitrification [ ,vitrifi'kei ??n ]	n. 玻璃化
vitrify [ 'vitrifai ]	v. 玻璃化，(使)成玻璃
volatilization [ v ?,l?tilai'zei ??n ]	n. 挥发
wetting [ 'weti? ]	n. (变、润、浸)湿
whisker [ 'hwisk ? ]	n. 晶须
whiteware [ 'hwaitw ? ]?	n. 白色(卫生)陶瓷
wollastonite [ 'wul ?st ?nait ]	n. 硅灰石
workability [ ,w ?:k ?bil ?ti ]	n. 成型性
zeolite [ 'zi: ?laɪt ]	n. 沸石
zinc [ zi?k ]	n. 锌
zirconia [ 'z ?:k ?ni ? ]	n. 氧化锆
zircon [ 'z ?:k ?n ]	n. 锆石，锆英石